

DENTA PROFIT
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Что такое элайнеры?



Элайнеры — это тонкие прозрачные каппы из полимерного материала, которые применяют для исправления прикуса. Для их изготовления создается виртуальная модель зубов пациента и воспроизводится весь процесс лечения. Для каждого этапа перемещения зубов изготавливают пару капп. Пациент поочередно носит каждую пару по 2 недели.

Элайнеры абсолютно незаметны на зубах даже с близкого расстояния. Окружающие не видят, что вы проходите ортодонтическое лечение.

За счет того, что каппы изготовлены индивидуально, направление их действия можно рассчитать очень точно. Поэтому они действуют быстро и эффективно.



Элайнеры VS Брекеты



Наружние
брекеты

Лингвальные
брекеты

Элайнеры

Заметны ли
окружающим?

Заметно

Незаметны

Незаметны

Нарушают ли
дикцию?

Не нарушают

Нарушают

Не нарушают

Известен ли
срок лечения

Нет

Нет

Да

Явка к
ортодонт

Раз в месяц

Раз в месяц

Раз в три
месяца

Лечение зубов
во время
ношения

Невозможно
в местах,
где приклеен
брекет

Невозможно
в местах,
где приклеен
брекет

Возможно

Затруднена ли
гигиена

Да

Да

Нет

Итоговая
стоимость

Невозможно
рассчитать, зависит от
продолжительности
лечения

Невозможно
рассчитать, зависит от
продолжительности
лечения


Известна
на этапе
консультации



DENTA PROFIT

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Между механизмами действия Элайнеров и брекет систем есть отличия. Каппа плотно обхватывает все зубы целиком и мягко толкает их. Брекет на зуб приклеен к одной точке и тянет их только с одной стороны. Большая площадь соприкосновения каппы с зубом и точный расчет движения каждого зуба дают хороший и предсказуемый результат лечения.



**Элайнеры могут исправить
все, что могут исправить и
брекеты**




DENTA PROFIT
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ



DENTA PROFIT

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Какие задачи мы можем решить с помощью элайнеров?





Промежутки между зубами

Это наиболее легкая задача. Обычно требуется лечение только на одной челюсти и занимает от 3-х месяцев.



Скученность зубов

Наиболее часто встречается у пациентов. Обычно на нижней челюсти. Помимо эстетического эффекта, необходимо соблюсти контакт верхних и нижних зубов при жевании. Поэтому средний срок — около 8 месяцев.




Неровные клыки

У клыков очень глубокие корни. Это осложняет их передвижение. Но каппы справляются почти всегда. Сроки надо уточнять с врачом.



Лечение после брекетов

Примерно каждый третий наш пациент ранее лечился на брекетах, но не получил идеальный результат. В отличие от брекетов, мы даем официальную гарантию. А конечный результат вы видите на модели еще до начала лечения.



Сложные патологии прикуса

Обычно это совокупность нескольких случаев: скученность, перекрестный прикус и другие виды неправильного прикуса.



Подготовка к протезированию

Часто другие врачи направляют к нам пациентов, чтобы создать место под установку импланта или выровнять зубы прежде чем делать восстановление зубов с помощью коронок или виниров.



DENTA PROFIT
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ